



STYLE:

smart

Magia70.Xtra








Copyright by Albini & Fontanot S.p.A., first publication april 4, 2011



Magia70.Xtra



2,5 mm
3 mm
5 mm
12 mm



PH 2



Ø 2,5 mm
Ø 3 mm
Ø 4,5 mm




13 mm
30 mm




Ø 8 x 120 mm
Ø 12 x 120 mm
Ø 14 x 150 mm



1





2




3



11	12	13	14	15
1	2	2	4	5




A22




11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

A23




11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

A25



11	12	13	14	15
5	5	5	5	5

A26



11	12	13	14	15
5	5	5	5	5

A36



11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

A37



11	12	13	14	15
3	3	3	3	3

B02



M6 x 6mm

11	12	13	14	15
32	34	36	38	40

B03



M20 mm

11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B04



20,4 x 40 x 2,5 mm

11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B05



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B12



Ø 8 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	7	7	7	7	7
Ø 150	10	10	10	10	10

B13



M8 mm

11	12	13	14	15
6	6	6	6	6

B17



M20 x 40 mm

11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

B23



M8 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B27



8 x 17 x 1,5 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B33



M14 x 43 mm

11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

B46



11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

B47



11	12	13	14	15
1	1	1	2	2

B82



11	12	13	14	15
10	11	12	13	14

B95



11	12	13	14	15
3	3	3	3	3

BB5



M4,5 x 40 mm

11	12	13	14	15
63	69	75	81	87

BB6



M4 x 8 mm

11	12	13	14	15
85	90	95	100	105

BB7



M4 x 6 mm

11	12	13	14	15
170	180	190	200	210

C03




11	12	13	14	15
11	12	13	14	15

C03



11	12	13	14	15
6	6	6	6	6

C04



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

C49



M6 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

C50



M6 x 25 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

C58



M6,4 x 40 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	19	19	19	19	19
Ø 130	19	19	19	19	19
Ø 150	22	22	22	22	22

C63



11	12	13	14	15
17	18	19	20	21

C64



M3,5 x 38 mm

11	12	13	14	15
40	42	44	46	48

C65



M4 mm

11	12	13	14	15
17	18	19	20	21

C66



M4 x 14 mm

11	12	13	14	15
17	18	19	20	21

C84



M8 x 80 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

C85



Ø 12 mm

11	12	13	14	15
2	2	2	2	2

CA3



11	12	13	14	15
30	30	30	30	30

D01



11	12	13	14	15
3	4	3	3	3

D45



11	12	13	14	15
66	72	78	84	90

D46



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

D47



11	12	13	14	15
11	12	13	14	15

D72



11	12	13	14	15
4	5	5	6	6

E06




11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

F01



11	12	13	14	15
7	7	7	7	7

F07



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

F08



	11	12	13	14	15
Ø 110	4	4	4	4	4
Ø 130	4	4	4	4	4
Ø 150	6	6	6	6	6

F09



	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

F12



11	12	13	14	15
3	3	3	3	3

F46



11	12	13	14	15
85	90	95	100	105

F47




11	12	13	14	15
85	90	95	100	105

F48




11	12	13	14	15
21	23	25	27	29

G01




11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

G02



11	12	13	14	15
1	1	2	1	1

G02



11	12	13	14	15
1	1	0	2	2

G03



11	12	13	14	15
1	1	1	1	1

L34




11	12	13	14	15
10	11	12	13	14


X01







4 a
b





4 c










5 a





6 a






5 - C




6 - C







7




8




9










10




11









20




21













22









Ø 3 x 35 mm






















[illegible]






H	D47	D45
273	13	0
274	13	2
275	13	4
276	13	6
277	13	8
278	13	10
279	13	12
280	13	14
281	13	16
282	13	18
283	13	20
284	13	22
285	13	24
286	13	26
287	13	28
288	13	30
289	13	32
290	13	34
291	13	36
292	13	38
293	13	40
294	13	42
295	13	44
296	13	46
297	13	48
298	13	50
299	13	52
300	13	54
301	13	56
302	13	58
303	13	60
304	13	62
305	13	64
306	13	66
307	13	68
308	13	70
309	13	72
310	13	74
311	13	76
312	13	78






H	D47	D45
294	14	1
295	14	3
296	14	5
297	14	7
298	14	9
299	14	11
300	14	13
301	14	15
302	14	17
303	14	19
304	14	21
305	14	23
306	14	25
307	14	27
308	14	29
309	14	31
310	14	33
311	14	35
312	14	37
313	14	39
314	14	41
315	14	43
316	14	45
317	14	47
318	14	49
319	14	51
320	14	53
321	14	55
322	14	57
323	14	59
324	14	61
325	14	63
326	14	65
327	14	67
328	14	69
329	14	71
330	14	73
331	14	75
332	14	77
333	14	79
334	14	81
335	14	83







H = 317




D47 = 14






D45 = 47




































41




42










43










44































70









71




72














83 a




83 b



84 a
b



85 b







a





b




(b)









95




96









97





98







103











104 a




104 b









112




113




114




Ø 2,5 x 32 mm








115





116







122








123



124










Italiano
English
Deutsch
Français
Español

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
PRODUCT DETAILS
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
DATOS DE IDENTIFICACIÓN





IT)

dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **MAGIA 70Xtra**

tipologia: scala a chiocciola a pianta tonda

materiali impiegati

STRUTTURA

descrizione

composta da distanziali (1) in metallo e spessori (2) in plastica impilati e compressi sul palo (3) centrale modulare

materiali

distanziali: Fe 370

spessori: nylon

palo: Fe 370 zincato

finitura

distanziali: verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI

descrizione

gradini (4) in legno circolari impilati sul palo (3)

centrale

materiali

multistrato di betulla

finitura

tinta: all'acqua

fondo: poliuretano

finitura: poliuretano

RINGHIERA

descrizione

composta da colonnine (6) verticali in metallo fissate ai gradini (4), da corrimano (5) e tubi (7) in PVC

materiali

colonnine: Fe 520

corrimano: PVC con anima in alluminio

tubi (7): PVC

finitura

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

fissaggi (8): zama

fissaggi (9): nylon

PULIZIA

pulire con panno morbido inumidito in acqua, privo di qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali abrasivi.

MANUTENZIONE

dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. la manutenzione straordinaria deve essere eseguita a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

evitare usi impropri e non consoni al prodotto. eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

EN)

product details

trade name: **MAGIA 70Xtra**

type: round spiral staircase

used materials

STRUCTURE

description

composed by metal spacers (1) and plastic spacers (2) stacked and packed on the central modular pole (3)

materials

spacers: Fe 370

plastic spacers: nylon

pole: Fe 370 galvanized

finishing

spacers: oven varnishing with epoxy powders

TREADS

description

wooden circular treads (4) stacked on the central pole (3)

materials

birch plywood

finishing

colour: water-base

undercoat: polyurethane

finishing: polyurethane

RAILING

description

composed by metal vertical balusters (6) fixed to treads (4), by PVC tubes (7) and handrail (5)

materials

balusters: Fe 520

handrail: PVC with aluminium core

tubes (7): PVC

finishing

balusters: oven varnishing with epoxy powders

fixings (8): zamak

fixings (9): nylon

CLEANING

clean with a soft wet cloth, without any product containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE

about 12 months after the installation date, check the tightening of bolts on the various components. all non-routine maintenance procedures must be carried out in a strictly professional manner.

USE PRECAUTION

avoid any improper use that is not in accordance with the product. possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

DE) Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **MAGIA 70Xtra**
Typologie: Spindeltreppe mit rundem Grundriss

verwendete Materialien

STRUKTUR

Beschreibung

bestehend aus Metalldistanzhülsen (1) und Distanzringen (2) aus Kunststoff um die Zentralsäule im Baukastensystem (3) herum gestapelt und komprimiert

Materialien

Distanzhülsen: Fe 370

Distanzringe: Nylon

Zentralsäule: Fe 370 verzinkt

Ausführung

Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

STUFEN

Beschreibung

runde Holzstufen (4) um die Zentralsäule (3) herum

Materialien

Mehrschichtbirkenholz

Ausführung

Beizung: Wasserfarbe

Grundierung: aus Poliurethan

Oberlack: aus Polyurethan

GELÄNDER

Beschreibung

bestehend aus senkrechten Geländerstäben (6) die auf den Stufen (4) durch einen PVC-Handlauf (5) und PVC-Rohre (7) befestigt sind

Materialien

Geländerstäbe: Fe 250

Handlauf: PVC mit Aluminiumkern

Rohre (7): PVC

Ausführung

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

Befestigungen (8): Zamak

Befestigungen (9): Nylon

REINIGUNG

mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG

ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der einzelnen Schrauben überprüfen. die außerordentliche Wartung muss nach allen Regeln der Kunst ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

FR) données d'identification du produit

denomination commerciale: **MAGIA 70Xtra**
typologie: escalier en colimaçon à plan rond

matériaux utilisés

STRUCTURE

description

composée de entretoises (1) en métal et cales (2) en plastique empilées et comprimées sur le pylône (3) modulaire central

matériaux

entretoises: Fe 370

cales: nylon

pylône: Fe 370 galvanisé

finition

entretoises: vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES

description

marches (4) en bois circulaires empilées sur le pylône (3) central

matériaux

multipli de bouleau

finition

vernis: à l'eau

mordant: polyuréthanique

finition: polyuréthanique

GARDE-CORPS

description

composé de colonnettes (6) verticales en métal fixées aux marches (4) par des tubes en PVC (7) et d'une main courante en PVC (5)

matériaux

colonnettes: Fe 250

main courante: PVC avec noyau en aluminium

tubes (7): PVC

finition

colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy

fixations (8): zama

fixations (9): nylon

NETTOYAGE

nettoyer avec un chiffon souplé humidifié à l'eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives.

ENTRETIEN

après environ 12 mois de la date d'installation, contrôler le serrage de la visserie et des différents éléments. l'entretien extraordinaire doit être exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

éviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. d'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.



ES)

datos de identificación del producto

denominación comercial: **MAGIA 70Xtra**

tipo: escalera de caracol de planta redonda

materiales empleados

ESTRUCTURA

descripción

compuesta por distanciadores **(1)** de metal y espaciadores **(2)** de plástico enfilados y comprimidos en la columna **(3)** central modular

materiales

distanciadores: Fe 370

espaciadores: nylon

columna central: Fe 370 galvanizado

acabado

distanciadores: barnizado en horno con polvos

epoxídicos

PELDAÑOS

descripción

peldaños **(4)** circulares de madera enfilados en la columna **(3)** central

materiales

multicapa de abedul

acabado

barniz: al agua

imprimación: poliuretánica

acabado: poliuretánico

BARANDILLA

descripción

compuesta por barrotes **(6)** verticales de metal fijados a los peldaños **(4)**, por tubos **(7)** y por un pasamanos **(5)** ambos de PVC

materiales

barrotes: Fe 520

pasamanos: PVC con alma de aluminio

tubos **(7)**: PVC

acabado

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

fijaciones **(8)**: zama

fijaciones **(9)**: nylon

LIMPIEZA

limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin utilizar ningún producto que contenga disolventes o materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO

transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario debe ser efectuado como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO

evitar usos impropios y no conformes con el producto. eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.



70X
D.U.M.
02/2014



Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax. +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

cod. 065945000

Design: Centro Ricerche Fontanot

ADIMEMBER

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO 9001

