

genius

KOLLEKTION / KOLLEKTION / KOLEKTSION / MÄSTRO

STIL / STIL / STYL / TWU

contemporary

fontanot®

scale di ogni tempo



Fontanot

1901-1984

Fontanot

Fontanot

1901-1984

design / material / know how

Det var under 1970-talet som Albini & Fontanot påbörjade ett betydande förnyelsearbete för att omvandla trappan, en typiskt hantverksmässig produkt, till ett industriprojekt som har revolutionerat boendet. Sedan dess har vi kontinuerligt arbetat mot nya stora mål och mot en föryndad industrianda.

Oavsett om den är spiralformad eller rak, av trä, stål eller plast, sammanbindar en Fontanot-trappa bostädens olika plan och bildar en viktig arkitektonisk del av byggnaden som skapar kontinuitet mellan olika världar.

design / materiale / know how

I 70-årene startet Albini & Fontanot en viktig prosess med fornyelse for å forvandle trappen, inntil da et typisk håndverkerprodukt, til et industriprosjekt i stand til å revolusjonere folks måte å bo på.

Siden dengang har prosessen gått utover og fortsetter med ytterligere store mål og med en fornyet industriell holdning.

Enten det er en spiraltrapp, med rett trappeløp, i tre, i stål eller i plast, vil en trapp fra Fontanot overskride grensene til det funksjonelle elementet som en kobling mellom to etasjer, det blir en verdifull arkitektur, i stand til å skape en fortsettelse mellom forskjellige verdener.

design / materiaale / know how

I 70'erne påbegyndte Albini & Fontanot en nytænkning med henblik på omdannelse af trappen, som hidtil havde været et typisk håndværksmæssigt produkt, til et industriel projekt, der kunne revolutionere boligen. Siden da er virksomheden fortsat uden pauser, og udviklingen fortsætter med nye store målsætninger og fornyet iværksætterånd.


Om det er spindeltrapper, ligeløbstrapper, i træ, i stål eller i plastik, er Fontanot-trappen mere end et funktionelt element, der forbinder to etager; den er et arkitektonisk værk, der skaber kontinuitet mellem forskellige verdener.

muotoilu / materiaali / osaaminen

Jo 70-luvulla Albini & Fontanot käynnisti tärkeän uudistusprosessin portaaiden valmistuksesta muuttaneen siihin saakka typillisestä käsiteollisuuden tuotteesta asumisen mullistavaksi teollisuustuotteeksi. Siitä lähtien kehitystö on jatkunut uutterasti ja matka jatkuu edelleen uusia tavoitteita ja uudistuva teollisuustuotannon ajattelutapaa kohti.

Riippumatta siitä onko kyseessä kierreporsas, suora kokoonpano, puinen, teräksinen vai muovinen portaikko, Fontanot-portaat ovat enemmän kuin kaksi kerrostoa yhdistävä elementti, ne ovat arvokas arkitehtoninen kokonaisuus, joka luo yhteyden eri maailmoiden välille.

forskning teknik miljö



2:Easy System: 2:Easy System:
steghöjden är minst 3 cm lägre jämfört
med en traditionell spiraltrappa och det inre
trappsteget har samma utformning som det
yttre.
Resultat: högsta komfort och säkerhet när
man går upp och ner i trapporna.

**2: Easy System är patentsökta
(patentansökan under behandling).**





forskning/teknologi/ miljø

2:Easy System: I forhold til den traditionelle spindeltrappe er stigningen mindst 3 cm lavere og trinnet har samme bredde både underst og yderst.

Komfortabelt og sikkert både op og ned.

**2:Easy System
er en patenteret opfindelse
(Patent Pending).**

forskning/teknologi/ miljø

2:Easy System: i forhold til vanlige spiraltrapper er opprinnnet minst 3 cm lavere og den indre trinnbredden er lik den ytre trinnbredden.

Maksimal komfort og sikkerhet ved både opp- og nedstigning.

**2:Easy System
dekkes av oppfinnerpatent
(Patent Pending).**

tutkimus/tekniikka/ ympäristö

2:Easy System: perinteiseen kierreportaaseen verrattuna nousu on 3 cm matalampi ja sisäreunan etenemä on yhtä suuri kuin ulkoreunan etenemä.

Mukava ja turvallinen sekä noustaessa että laskeutuessa.

2:Easy-järjestelmä on suojaattu patentilla (Patent Pending).

innehållsforteckning

indhold

innholdsfortegnelse

sisällysluettelo

RUNDA SPIRALTRAPPOR

RUNDE SPINDELTRAPPER

RUNDE SPIRALTRAPPER

PYÖREÄT KIERREPORTAAT

010

020

030

040

050

060

12

FYRKANTIGA SPIRALTRAPPOR

FIRKANTEDE SPINDELTRAPPER

KVADRATISKE SPIRALTRAPPER

NELÖMÄiset KIERREPORTAAT

010

020

030

040

050

060

42

RAKA TRAPPOR

LIGELØBSTRAPPER

TRAPPER MED RETT TRAPPELØP

SUORA KOKOONPANO

010

020


030


040

050

060

56





räcken

Räcke 010

Räcket kännetecknas av en handledare i massiv bok eller ask som är förankrad i 27 mm runda räckesståndare av lackerat stål. Räckesståndarna sammanlänkas med fem horisontella vajrar av rostfritt stål.

Räcke 020

Detta räcke har en handledare i massiv bok eller ask som är förankrad i fyrkantiga räckesståndare av lackerat stål. De smala mellanrummen skapar en solid och säker struktur.

Räcke 030

Detta räcke har 20 mm runda räckesståndare av lackerat stål och en handledare i massiv bok eller ask.

gelændere

Gelænder 010

Det er et gelænder med håndliste i massivt bøg eller ask fastgjort til de lakerede stålbalustre med rundt tværnsnit på 27mm i diameter og forbundet med fem langsgående kabler i rusfrøt stål.

Gelænder 020

Dette gelænder har en håndliste i massivt bøg eller ask fastgjort til lakerede stålbalustre med firkantet tværnsnit, som pga. det lille mellemrum skaber en solid og sikker geometri.

Gelænder 030

Dette gelænder har lakerede stålbalustre med rundt tværnsnit på 20mm i diameter samt en håndliste i massivt bøg eller ask.

rekkverk

Rekkverk 010

Dette er et rekksverk som kjennetegnes av en håndløper i massiv bøk eller ask, forankret til spilene i lakkert stål, med rund seksjon med diameter på 27 mm, som er koblet seg i mellom ved hjelp av fem langsgående kabler i rustfritt stål.

Rekkverk 020

Dette rekksverket har en håndløper i massiv bøk eller ask, forankret til spiler i lakkert stål med firkantet seksjon, som takket være et redusert mellomrom, danner en sikker og solid geometri.

Rekkverk 030

Dette rekksverket har spiler i lakkert rustfritt stål med rund seksjon med diameter på 20 mm, med en håndløper i massiv bøk eller ask over.

kaiteet

Kaide 010

Kaiteen erityispiirre on maalattuihin teräksisiin pystypinnoihin kiinnitetty massiivipuinen käsijohde, joka on pyökkää tai saarnipuuta. Pystypinnat ovat pyöreitä, halkaisijaltaan 27mm ja niitä yhdistää viisi ruostumattomasta teräksestä valmistettua pitkittäiskaapelia.

Kaide 020

Tämän kaiteen käsijohde on massiivista pyökkää tai saarnia ja se on kiinnitetty maalattuihin teräksisiin nelikulmaisiin pystypinnoihin. Tiheä pystypinnoitus tekee kaiteesta vakaan ja turvallisen.

Kaide 030

Tämä kaide sisältää maalatut teräksiset pystypinnat, jotka ovat pyöreitä ja halkaisijaltaan 20 mm. Niihin kuuluu myös massiivipuinen käsijohde, joka on pyökkää tai saarnia.

020



010



030

räcken

Räcke 040

De rostfria vajrarna till detta räcke sammanlänkar räckesståndarna av anodiserat aluminium genom de tre spår som stöder den runda handledaren i massiv bok eller ask.

Räcke 050

Räckesståndarna av polerat rostfritt stål är 27 mm i diameter och sammanlänkas med tvärgående stänger av rostfritt stål. Handledaren är i massiv bok eller ask. Fästena är av metall med en finish av satinert stål.

Räcke 060

Räckesståndarna av satinert förnicklat stål är 27 mm i diameter och sammanlänkas med tvärgående stänger av rostfritt stål. Handledaren är i massiv bok eller ask. Fästena är av metall med en finish av satinert stål.

gelændere

Gelænder 040

Metaltråd i rustfrit stål på gelænder 040 forbinder balustrene i elokseret aluminium fra den tredobbelte rille, som støtter den runde håndliste i massivt bøg eller ask.

Gelænder 050

Balustrene i rustfrit stål og blank finish med en diameter på 27mm er forbundet af langsgående rundjern, som også er i rustfrit stål og påmonteret en håndliste i massivt bøg eller ask. Beslagene er i metal med satinert stålfinish.

Gelænder 060

Balustrene i satinert nikkelstål med en diameter på 27mm er forbundet af langsgående rundjern, som også er i rustfrit stål og påmonteret en håndliste i massivt bøg eller ask. Beslagene er i metal med satinert stålfinish.

rekkverk

Rekkverk 040

De rustfrie stålkablene til rekverket 040 kobler sammen spilene i anodisert aluminium med trippel uthuling som støtter den runde håndløperen i massiv bøk eller ask.

Rekkverk 050

Spilene i rustfritt stål med blank finish med diameter 27 mm kobles sammen av langsgående stenger som også er i rustfritt stål og med en håndløper over i massiv bøk eller ask. Festene er i metall med satinert stålfinish.

Rekkverk 060

Spilene i satinert nikkelstål med diameter 27 mm kobles sammen av langsgående stenger som også er i rustfritt stål og med en håndløper over i massiv bøk eller ask. Festene er i metall med satinert stålfinish.

kaiteet

Kaide 040

Kaiteen 040 ruostumatonta terästä olevat kaapelit liittävät yhteen anodisoitusta alumiinista valmistetut kolmiuraiset pystypinnat, jotka tukevat massiivipöökistä tai -saarnipuista pyörää käsijohdettaa.

Kaide 050

Kiiltäväksi viimeistellyt pystypinnat, jotka ovat ruostumatonta terästä ja joiden halkaisija on 27 mm, on liitetty yhteen myös ruostumatonta terästä olevilla pitkittäistangoilla. Käsijohde on massiivista pyökkää tai saarnia. Kiinnikkeet ovat mattateräspinnoitettua metallia.

Kaide 060

Mattaviimeistellyt pystypinnat, jotka ovat nikkeliterästä ja joiden halkaisija on 27 mm, on liitetty yhteen myös ruostumatonta terästä olevilla pitkittäistangoilla. Käsijohde on massiivista pyökkää tai saarnia. Kiinnikkeet ovat mattateräspinnoitettua metallia.

040




050



060

genius

runda spiraltrappor runde spindeltrapper runde spiraltrapper pyöreät kierreportaat



rund utformning

Genius runda spiraltrappa har en modulstruktur som garanterar högsta möjliga anpassningsbarhet för alla behov.

Det breda utbudet av material, räcken och färger möjliggör en estetisk anpassning till alla miljöer.

rund konfiguration

Den modulære struktur på den runde Genius spindeltrappe sikrer bedst mulig tilpasning til ethvert behov.

Et stort udvalg af materialer, gelændre og farver gør det muligt at tilpasse trappen til ethvert miljø.

rund konfigurasjon

Den modulære strukturen til de runde spiraltrappene Genius sikrer maksimal tilpasning til ethvert behov.

Det store utvalget av materialer, rekker og farver sikrer utseendemessig tilpasning til ethvert miljø.

pyöreä kokoonpano

Pyöreiden Genius-kierreportaiden modulaarinen rakerne takaa parhaan joustavuuden kaikkiin tarpeisiin.

Materiaalien, kaiteiden ja värien laaja valikoima takaa sopivan vaihtoehdon kaikkiin ympäristöihin.



010 020 030 040 050 060



fontanot®
scale di ogni tempo


vi har återuppfunnit spiraltrappan

STÖRRE KOMFORT OCH SÄKERHET

BEDRE KOMFORT OG SIKKERHED

BEDRE KOMFORT OG STØRRE SIKKERHET

TAATTU MUKAVUUS JA TURVALLISUUS



DET INRE TRAPPSTEGET HAR SAMMA
UTFORMNING SOM DET YTTRÉ

TRINNET ER LIGE BREDT INDERST
OG YDERST

DEN INNVENDIGE TRINNDYBDEN ER LIK
DEN UTVENDIGE TRINNDYBDEN

SISÄREUNAN ETENEMÄ ON YHTÄ
SUURI KUIN ULKOREUNAN ETENEMÄ





Vi har återuppfunnit spiraltrappan

2:Easy System: bekväma, säkra och eleganta trappsteg

2: Easy System är utformat för att öka stegytan på varje trappsteg. Tack vare de nya specialutformade alternenerande trappstegen är det enklare och säkrare för alla att gå upp och ner i en spiraltrappa.

Både för äldre och barn finns det mer plats att sätta ner foten, och den som bär högklackat behöver inte söka trappstegets bredare ytterdel. Genom att studera förhållandet mellan steghöjden och trappsteget har vi kommit fram till en godtagbar ergonomisk compromiss för alla förhållanden. 2: Easy System gör det enklare och säkrare att gå i trappan.

2: Easy System är en balanserad helhet av komfort, säkerhet och skönhet: det idealiska valet för alla slags miljöer.

Vi har genopfundet spindeltrappen

2:Easy System: komfortable, sikre og elegante trin

2:Easy System er udviklet med henblik på at øge trædefloden på hvert trin. Takket være den nye skiftevis udformning af trinene, har det aldrig været nemmere at gå op og ned af en spindeltrappe for alle. Både ældre og unge har mere plads til at placere foden, og selv med høje hæle skal man ikke længere lede efter det bredeste sted yderst på trinnet. Forholdet mellem stigning og trin skaber et ergonomisk kompromis under alle forhold, 2:Easy System gør trappen nemmere at bruge under sikre forhold.

2:Easy System giver en afgalanceret helhed af komfort, sikkerhed og skønhed: det ideelle valg til alle typer miljøer.



CHICAGO - USA
1909

1909
1909

Vi har oppfunnet spiraltrappen på nytt

2:Easy System: behagelige, sikre og elegante trinn

2:Easy System er studert for å øke tråplanet som finnes i hvert trinn. Takket være den spesielle utforminga med vekslende trinn, har det aldri vært så enkelt og sikkert å gå opp og ned en spiraltrapp. Også en eldre person eller et barn har mye mer plass til å sette føttene ned og de som bruker sko med hæler behøver ikke å søke etter den bredeste ytre delen av trinnet.

Studiet av forholdet mellom opptrinnet og trinndybden danner et ergonomisk kompromiss som er gjennomsnittlig akseptabelt under alle forhold, 2:Easy System gjør det enklere å benytte seg av trappen samtidig som den er sikker i bruk.

2:Easy System er komfort, sikkerhet og skjønnhet forent: det ideelle valget for enhver type miljø.

Kierreportaat on keksitty uudelleen


2:Easy-järjestelmä: mukavat, turvalliset ja tyylillikäät askelmat

2:Easy-järjestelmä on suunniteltu siten, että voidaan lisätä käytettäväissä olevaa jalan asetustilaan joka askelmallia. Kiitos uuden ja erityisen vuorottelevan askelmiien muodon, kierreportaissa houseminen ja laskeutuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja turvallista kaikille.

Myös vanhemmat henkilöt ja lapset löytävät paljon suuremman tilan jalan asettamista varten eikä korkokengilläkin tarvitse etsiä portaiden ulkoreunaua riittävän tilan löytämiseksi.

Nousun ja etenemän välistä suhdetta tutkittaessa on löydetty ergonominen sovitTELURATKisu, joka soveltuu kaikkiin tilanteisiin, 2:Easy-järjestelmä helpottaa portaiden käytettävyyttä turvallisutta edistääen.

2:Easy-järjestelmä on tasapainoinen yhdistelmä mukavutta, turvallisutta ja kauneutta: paras valinta kaikentyyppisiin tiloihin.



1909
1909

fontanot®
scale di ogni tempo

det har aldrig varit
så bekvämt att
gå upp och ner
i en trappa

aldrig har det været så nemt
at gå op og ned

det har aldri vært så enkelt å
gå opp og ned

nouseminen ja laskeutuminen ei ole
koskaan ennen ollut näin mukavaa





genius 010

GENIUS 010



Vitt och bok i ljus valnöt.
Balustrad på övervåningen.

Hvid og bøg lys valnød.
Baluster på øverste etage.

Hvit farge og bok i nyansen
lyst valnøttre. Verneskranke
i overetasjen.

Väri valkoinen ja pyökkä värisävy
vaalea pähkinäpuu. Reunakaike
ylempään kerrokseen.



genius



01 _ Vajerns ändbeslag i metall.

Kabelflange i metal.

Kabelklemme i metall.

Metallinen kaapelin läpivienin päättykappale.



01



03

03 _ Fastsättning av räckesståndaren i handledaren.

Baluster fastgjort til håndliste.

Spilens feste til håndløperen.

Pystypinnan kiinnike käsijohteeseen.

02 _ Fastsättning av räckesståndaren i trappsteget.

Baluster fastgjort til trin.

Spilens feste til trinnet.

Pystypinnan kiinnike askelmaan.



Krom och bok i
mellanmörk valnöt.

Krom og bøg
mellem valnød.

Kromfarge og bøk
i nyansen blondt valnøttres.

Väri kromi ja pyökkä værisävy
vaaleahko pähkinäpuu.





genius 020

GENIUS 020



2:Easy

Krom och bok
i mörk valnöt.

Krom og bøg
mørk valnød.

Kromfarge og bøk
i nyansen mørkt
valnøttre.

Väri kromi ja pyökkii
värissävy tumma
pähkinäpuu.



genius 020

01 _ Räckesståndarens fäste i handledaren är av termoplast.


Baluster fastgjort til håndgelænder med beslag i technopolymer.

Feste i teknopolymer av spilen til håndløperen.

Pystypinnan tekknopolymeerinen kiinnike käsijohteeseen.



01



03



02

03 _ Handledarens väggfäste är av metall.

Håndliste fastgjort til væg med metalbeslag.

Feste i metall av håndløperen til veggjen.

Käsijohteen metallinen seinäkiinnike.

02 _ Räckesståndarens väggfäste är av metall.

Baluster fastgjort til væg med metalbeslag.

Feste i metall av spilen til veggjen.

Pystypinnan metallinen seinäkiinnike.





fontanot®

scale



genius 030

GENIUS 030



2:Easy

Krom och ask
i duvgrått.

Krom og
ask beige.

Kromfarge og bøk i
nyansen mørkt valnøttre.

Väri kromi ja saarni
värisävy kyyhkynharmaa.



contanot[®]
scale di ogni tempo

genius 030



01 _ Fastsättning av räckesståndaren i trappsteget.

Baluster fastgjort til trin.

Feste av sprossen til trinnet.

Pystypinnan kiinnike askelmaan.



01



03

03 _ Detaljbild av handledarens ändskydd.

Håndlisteprop.

Spesiell håndløperprop.

Käsijoteen päätulppa.

02 _ Fastsättning av det första trappsteget i golvet.

Förste trin fastgjort til gulvet.

Feste til gulvet av det første trinnet.

Ensimmäisen askelman kiinnike lattiaan.



02





fontanot®

scale di ogni tempo



genius 040

GENIUS 040



2:Easy

Ask i mörk
havanna.

Ask mörk
havanna.

Ask i nyansen
mörk tobakk.

Saarni värisävy tumma
kellanruskea.



contanot[®]
scale di ogni tempo

genius 040



01 _ Fastsättning av räckesståndaren i handledaren.


Baluster fastgjort til håndlister.

Spilens feste til håndløperen.

Pystypinnan kiinnike käsijohteeseen.



01



03



02

03 _ Detaljbild av spännanordningen för vajern i

rostfritt stål.

Kabelstrammer i rustfrit stål.

Spesiell kabelstrammer i rustfritt stål.

Teråskaapelin kiristin.

02 _ Fastsättning av räckesståndaren i trappsteget.

Baluster fastgjort til trin.

Spilens feste til trinnet.

Pystypinnan kiinnike askelmaan.





fonta
scal



genius 050

GENIUS 050



2:Easy

Polerat rostfritt
stål AISI 304 och
vitlaserad bok.

Rostfritt stål
AISI 304 blank og
hvítbejdset bøg.

Rustfritt stål
AISI 304 blank og
bøk i hvittet nyanse.

Kiiltävä ruostumatton teräs
AISI 304 ja pyökkii värisävy
valkaistu.



contanot®
scale di ogni tempo

genius OSO

01 _ Handledarens ändskydd i metall.

Metalprop på håndliste.

Propp for håndløper i metall.

Metallinen käsijohteen tulppa.



01



02



03

03 _ Detaljbild av mittpelaren.

Midterstolpe.

Detalj av den midtre stolpen.

Keskipylyvään yksityiskohta.

02 _ Detaljbild av trappsteget.

Trindel.

Detalj av trinnet.

Askelman yksityiskohta.







GENIUS 060



Vitt och
vitlaserad ask.

Hvid og
ask hvidbejdset.

Hvit farge og ask
i hvittet nyanse.

Väri valkoinen ja saarni
värisävy valkaistu.



genius

060



01 _ Fastsättning i väggen.

Fastgøring til væg.

Feste til veggen.

Seinäkiinnike.



01



02

03 _ Fastsättning av räckesståndaren i handledaren.

Baluster fastgjort til håndliste.

Feste av spilen til håndløperen.

Pystypinnan kiinnike käsijohteeseen.


02 _ Stödben för balustraden.

Baluster til forstærkning af balustrade.

Spross til forsterking av verneskranke.

Reunakaitteen tukipinna.





fontanot

scale di ogni tempo

genius

fyrkantiga spiraltrappor rkantede spindeltrapper kvadratiske spiraltrapper neliomäiset kierreportaat

fyrkantig utformning

Den fyrkantiga spiraltrappen har utformats för att placeras i anslutning till två eller flera väggar. Räcket kan vid behov bytas ut mot en vägghandledare eller tas bort helt, så att endast trappans modulstruktur finns kvar. Det breda utbudet av material, räcken och färger möjliggör maximal estetisk frihet. 2: Easy System finns inte för fyrkantiga spiraltrappor.

firkantede konfigurationer

Den firkantede spindeltrappe er udformet, så den kan installeres op ad to eller flere vægge. Alt efter indretningen kan gelænderet erstattes med en vægmonteret håndliste eller helt fjernes, så man kun har trappens modulære struktur. Det store udvalg af materialer, gelændre og farver giver størst mulig frihed til indretning. 2:Easy System fås ikke til firkantede spindeltrapper.

kvadratisk konfigurasjon

Spiraltrappen med kvadratisk konfigurasjon er studert for å kunne plasseres intil to eller flere vegg. Alt etter tilfellene, kan rekksverket skiftes ut med en håndløper langs veggen eller fjernes helt og kun la trappens modulære struktur stå igjen. Det store utvalget av materialer, rekksverk og farger er et synonym for maksimal utseendemessig frihet. 2:Easy System er ikke ment for spiraltrapper med kvadratisk plan.

neliomäinen kokoonpano

Neliömäinen kierreporsas on suunniteltu kiinnitettäväksi kateen tai useampaan seinään. Tapauksesta riippuen kaide voidaan korvata seinään kiinnitettäväällä käsijohteella tai se voidaan jättää kokonaan pois asentaen ainoastaan portaiden modulaarin rakenne. Materiaalien, kaiteiden ja värien laaja valikoima tarkoittaa suurta valinnanvapautta. 2:Easy-järjestelmä ei ole käytettäväissä neliömäisille kierreportaille.

010

020

030

040

050

060

fontanot®
scale di ogni tempo



genius 010

GENIUS 010



Brons och
körsbärsfärgad bok.

Bronze og
bøg kirsebær.

Bronsefarge og bøk i
nyansen kirsebærtre.

Väri pronssi ja pyökkki
värissävy kirsikka.



Contanot[®]
scale di ogni tempo

genius


010





fontanot®
scale di ogni tempo





genius 020

GENIUS 020



Krom och bok i
mellanmörk valnöt.

Krom og bøg
mellem valnød.

Kromfarge og bøk
i nyansen blondt valnøttre.

Väri kromi ja pyökkivärisävy
vaaleahko pähkinäpuu.

genius

020



Krom och bok i
mellanmörk valnöt.

Krom og bøg
mellem valnød.

Kromfarge og bøk i
nyansen blondt valnøttre.

Väri kromi ja pyöikki värisävy
vaaleahko pähkinäpuu.



fontanot®
scale di ogni tempo



genius 050

GENIUS 050



Teakfärgad
ask.

Ask
teak.

Ask i
nyansen teak.

Saarni värisävy
tiikki.



genius
OSO
J



Teakfärgad
ask.

Ask i
teak.

Ask i
nyansen teak.

Saarni värisävy
tiikki.



fontanot®
scale di ogni tempo



genius

raka trappor

ligeløbstrapper

trapper med rett trappeløp

suora kokoonpano

raka trappor

Genius raka modultrappa gör det lättare att ansluta till olika slags våningsplan. Den går att anpassa till alla miljöer genom egn val av räcke, färger och material. Resultatet är en unik trappa som passar perfekt i ditt hem.

ligeløbstrapper

Den modulære ligeløbstrappe Genius gör det nemmere at forbinde flere etager. Den kan tilpasses til ethvert miljø og kan udformes efter ønske med gelænder, farver og materialer. Resultatet er en unik trappe, der passer perfekt ind i hjemmets indrething.

trapper med rett trappeløp

Den modulære trappen med rett trappeløp Genius gjør det mulig å enklere forbinde flere etasjer. Den kan tilpasses ethvert miljø og den kan brukertilpasses ved å velge rekerverket, fargene og materialene. Resultatet er en unik trapp som passer perfekt inn i ditt hems innredning.

suora kokoonpano

Modulaarin Geniust portaikko suoralla kokoonpanolla mahdollistaa mukavamman siirtymisen eri kerrosten välillä. Se sopii kaikkiin ympäristöihin ja sitä voidaan yksilöidä valitsemalla kaide, värit ja materiaalit. Tuloksena saadaan ainutlaatuinen portaikko, joka istuu täydellisesti kotisi sisustukseen.

010

020

030

040

050

060



genius 010

GENIUS 010



Silver och
wengéfärgad ask.

Sølv og
ask wenge.

Sølvfarge og ask
i nyansen wengè.

Väri hopea ja saarni
värisävy wenge.



genius

010



01 _ Detaljbild av räcket.

Gelænderdel.

Detalj av rekksverket.

Kaiteen yksityiskohta.



03 _ Handledarens fäste i räkesståndaren är av metall.

Håndliste fastgjort til baluster med metalbeslag.

Feste i metall av håndløperen til spilen.

Käsijohteen metallinen kiinnike pystypinnaan.

02 _ Fastsättning i väggen.

Fastgöring til væg.

Feste til veggen.

Seinäkiinnike.



Kromfärgade stålstommar
och distansbrickor
av polycarbonat.

Holdere i kromfarvet stål
og mellemstykker i
polycarbonat.

Kromfargede stålstøtter
og avstandsstykker i
polykarbonat.

Terästuet väri
kromi ja välilevyt
polykarbonaattia.



frigidaire
frigidaire.com





genius 020

GENIUS 020



Brons och
teakfärgad ask.

Bronze og
ask teak.

Bronsefarge og ask
i nyansen teak.

Väri hopea ja saarni
värisävy tiikki.



COOPERS

scale di ogni tipo

genius 020



03

01 _ Plastbricka av teknopolymer till handledaren.

Samlede i teknopolymer på håndliste.

Håndløperens koblingsstykke i teknopolymer.

Teknopolymerinen yhdyskappaleen liitin
käsijohteelle.



01



02

03 _ Golvstöd.

Understøttelse på gulv.

Støtte festet i gulvet.

Lattiatuki.

02 _ Væggkonsol.

Vægbeslag.

Veggbeslag.

Seinäluoke.



Krom och bok i
mörk valnöt.

Krom og bøg
mørk valnød.

Kromfarge og bøk i
nyansen mørkt valnøttre.

Väri kromi ja pyökki värisävy
tumma pähkinäpuu.



Fontanot[®]
scale di legno e ferro





genius 030

GENIUS 030



Krom och bok
i duvgrått.

Krom og bøg
beige.

Kromfarge og bøk
i nyansen turteldue.

Väri kromi ja pyökkki
värisävy kyyhkynharmaa.



canal+[®]
canal+ nel tempo

genius 030

01 _ Trappans bärande struktur.

Trappens bærende struktur.

Trappens bærende struktur.

Portaides kantava rakenne.



01



03

03 _ Fastsättning av räckesståndaren i trappsteget.

Baluster fastgjort til trin.

Spilens feste til trinnet.

Pystypinnan kiinnike askelmaan.

02 _ Fastsättning av räckesståndaren i handledaren.

Baluster fastgjort til håndliste.

Feste av spilen til håndløperen.

Pystypinnan kiinnike käsijohteeseen.



02



Krom och bok
i duvgrått.

Krom og bøg
beige.

Kromfarge og bøk
i nyansen turtedue.

Väri kromi ja pyökki
värisävy kyyhkynharmaa.



Contanot[®]

scale di oggi e domani



genius 040

GENIUS 040



Kopparsvart och bok
i mörk havanna.

Kobbersort og bøg
mørk havanna.

Svart kobberfarge og bøk
i nyansen mørk havana.

Väri musta kuparoitu ja pyökkä
värisävy tumma kellarusruskea.



contanot[®]
scale di ogni tempo

genius 040

01 _ Fastsättning av räckesståndaren i handledaren.

Baluster fastgjort til håndliste.

Spilens feste til håndløperen.

Pystypinnan kiinnike käsijohteeseen.



01



03

03 _ Detaljbild av räcket.

Gelænderdel.

Detalj av rekksverket.

Kaiteen yksityiskohta.

02 _ Handledarens fastsättning i räckesståndaren.

Håndliste fastgjort til baluster.

Feste av håndløperen til spilen.

Käsijohteen kiinnike pystypinnaan.



02





fontanot®
scale di ogni tempo



genius 050

GENIUS 050



Kopparsvart och
körsbärsfärgad bok.

Kobbersort og
bøg kirsebær.

Svart kobberfarge og bøk
i nyansen kirsebærtre.

Väri musta kuparoitu ja
pyöikki värisävy kirsikka.



contanot[®]
scale di oggi tempo

genius 050



01 _ Detaljbild av sammankoppling av handledare.

Håndlistesamling.

Detalj av håndløpersammenføyning.

Käsijoteen yhdyskappale.



01



03

03 _ Detaljbild av handledarens ändskydd.

Håndlisteprop.

Spesiell håndløperpropp.

Käsijoteen päätytulppa.

02 _ Fastsättning i väggen.

Fastgöring til væg.

Feste til veggen.

Seinäkiinnike.




02





fontanot®

scale di ogni tempo



genius 060

GENIUS 060



Vitt och
teakfärgad ask.

Hvid og
ask teak.

Hvit farge og ask
i nyansen teak.

Väri valkoinen ja saarni
värisävy tiikki.



contanot[®]
scale di ogni tempo

genius 060



01 _ Väggkonsol.

Vægbeslag.

Veggbeslag.

Seinäuloke.



01



03

03 _ Detaljbild av stångens anslutning.

Samling rundjern.

Detalj av stangsmannføyning.

Tangon yksityiskohta.

02 _ Fastsättning av räckesståndaren i trappsteget.

Baluster fastgjort til trin.

Feste av spilen til trinnet.

Pystypinnan kiinnike askelmaan.



02



Vitt och
teakfärgad ask.

Hvid og
ask teak.

Hvit farge og ask
i nyansen teak.

Väri valkoinen ja saarni
värissävy tiikki.



fontanot®

scale di ogni tempo



tillval
valgfrie elementer
tilbehør
valinnaiset tuotteet

01

barnsäkerhetspinne
børnesikring
barnesikring
lapsiturvaeste

Barnsäkerhetspinnen minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.

Børnesikring er et produkt, der lukker rummet mellem to trin og som dermed lever op til alle sikkerhedskrav og giver beskyttelse, så man ikke falder ned.

Barnesikring er et element som reduserer plassen som finnes mellom to trinn og imøtekommere sikkerhetskravene og verner mot fall ned.

Lapsiturvaeste on osa, joka vähentää kahden askelman välissä olevaa vapaata tilaa ja samalla täytetään turvamääräykset sekä suojataan putoamista vastaan.



fontanot®
scale di ogni tempo

barnsäkerhetspinne børnesikring barnesikring lapsiturvaeste

Barnsäkerhetspinnen är ett rörformat tillbehör i stål som finns till alla konfigurationer i kollektionen Genius: rund spiraltrappa med trappstegen 2: Easy eller traditionella trappsteg, samt till fyrkantig spiraltrappa och rak trappa.

Den genomtänkta designen gör att barnsäkerhetspinnen är lätt att montera och den kan sättas fast vid monteringsfället eller vid ett senare tillfälle.

Barnsäkerhetspinnen finns att tillgå i samma färger som trappans metalldetaljer.

Barnesikring er et rørformet tilbehør i stål som finnes for alle konfigurasjoner i kolleksjonen Genius: spiraltrapp med sirkulært plan med trinn 2:Easy eller tradisjonelle trinn, spiraltrapper med kvadratisk plan og trappeløp.

Takket være en enkel montering, som er mulig grunnet en nøye prosjektering av elementene, kan barnesikring installeres under plassering av trappen, eller ved en senere anledning.

Barnesikring finnes i de samme fargene som trappens metalliske deler.

Børnesikring er ekstraudstyr i stål, der er tilgængelig for alle konfigurationerne i Genius-kollektionen: rund spindeltrappe med trin 2: Easy eller traditionelle, firkantet spindeltrappe og ligeløbstrappe. Takket være den lette montering, der er opnået med et omhyggeligt design af elementerne, kan børnesikring installeres under monteringen af trappen, eller på et senere tidspunkt.

Børnesikring fås i de samme farver, som trappens metaldele.

Lapsiturvaeste on putkimainen teräksestä valmistettu varuste, joka on saatavilla kaikille Genius-malliston kokoonpanoille: pyöreälle kierreportaalle askelmilla 2:Easy tai perinteisillä askelmilla sekä neliömäisille kierreportaille.

Osienv huolellisella suunnittelulla aikaansaadun helpon asennuksen avulla lapsiturvaeste voidaan kiinnittää yhdessä portaiden kanssa tai haluttaessa myöhemmin.

Lapsiturvaeste on saatavilla samoissa väriissä kuin portaiden metalliosat.



T - 2:Easy



T



Q



R

fontanot®
scale di ogni tempo

tillval
valgfrie elementer
tilbehør
valinnaiset tuotteet

02

skyddspanel
beskyttelsespanel
vernepanel
suojapaneeli

Skyddspanelen är ett säkerhetstillbehör som kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket.

Vernepanelet er et sikkerhetstilbehør som settes på verneskrankene i plan, for å unngå at barn klatter på dens horisontale elementer.

Beskyttelsespanelet er et ekstra sikkerhedsudstyr, som påmonteres balustrader vandret for at forhindre børn i at klatre op på dens vandrette elementer.

Suojapaneeli on turvavaruste, joka kiinnitetään tason reunakaiteisiin, jotta estetään lasten kiipeäminen kyseisiin vaakaosiin.



fontanot®
scale di ogni tempo

skyddspanel beskyttelsespanel vernepanel suojapaneeli

Skyddspanelen är en modul som består av en panel och fästen i transparent polykarbonat. Den är både säker och visuellt diskret.

Detta tillbehör går att sätta fast vid monteringen av balustraden, eller vid ett senare tillfälle.

När barnen har blivit större går det att montera ner detta tillbehör utan åverkan på balustraden.

Vernepanelet er et modulært element, bestående av et panel og fester i gjennomsiktig polykarbonat, som tilfredsstiller behovet for sikkerhet sammen med minimalt visuelt inntrykk.

Dette tilbehøret kan påsettes under installasjon av verneskanken, eller ved en senere anledning.

Når barna er vokst opp, vil det være mulig å demontere ekstrautstyret, uten å skade verneskanken på noe som helst vis.

Beskyttelsespanelet er et modulært element, der består af et panel og beslag i gennemsigtig polycarbonat. Det øger sikkerheden og er visuelt diskret.

Dette ekstraudstyr kan anvendes inden monteringen af balustraden, eller efterfølgende.

Når børnene er vokset, kan man afmontere ekstraudstyret, uden på nogen måde at beskadige balustraden.

Suojapaneeli on modulaarinen osa, joka muodostuu läpinäkyvästä polykarbonaattipaneelista kiinnikkeillä. Se täyttää myös turvavaatimukset häiriten näkyvyyttä minimaalisesti.

Tämä varuste voidaan kiinnittää reunakaiteen asennuksen yhteydessä tai myöhemmin.

Lasten kasvaessa varuste voidaan irrottaa vahingoittamatta reunakaidetta millään tavalla.



010

040



050

060

fontanot®
scale di ogni tempo

BOK

01_duvgrått
02_vitlaserat
03_mörk havanna
04_körsbär
05_ljus valnöt
06_mellanmörk valnöt
07_mörk valnöt

BØG

01_beige
02_hvidbejset
03_mørk havanna
04_kirsebær
05_lys valnød
06_mellem valnød
07_mørk valnød

BØK

01_turteldue
02_hvitte
03_mørk havana
04_kirsebær
05_lys valnøtt
06_blonde valnøtt
07_mørk valnøtt

PYÖKKI

01_kyyhkynharmaa
02_valkaistu
03_tumma kellarruskea
04_kirsikka
05_vaalea pähkinäpuu
06_vaaleahko pähkinäpuu
07_tumma pähkinäpuu



nyanser
träfarver
nyanser
värisävyt

Utmärkande för trapporna i kollektionen Genius är de solida delarna av massiv bok och ask som finns att tillgå i sju olika nyanser. Vid efterbehandlingen av trädetaljerna använder Fontanot en speciell lackeringsprocess med vattenbaserade UV produkter som är en ledande teknik på

området, både i fråga om resultat och ur miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet är ett trappsteg som är ekologiskt, giftfritt och som känns naturligt vid beröring. Det har en elegant finish och är motståndskraftigt mot nötning och tidens slitage.

Trapperne Genius udskiller sig pga. udformningen af delene i massivt bøg eller ask, som fås i syv forskellige farvetoner. Til finishen på trædelene anvender Fontanot en særlig lakeringsproces med vandbaserede UV-produkter, der er udtryk for den sidste nye teknologi på området for miljøvenlige

og ufarlige lakker. Resultatet er et økologisk, ufarligt og naturligt materiale med en kvalitetsfinish, som er modstandsdygtig over for slid og ælde.

**ASK**

01_duvgrått
02_vitlaserat
03_mørk havanna
04_körsbär
05_teak
06_tobak
07_wenge

ASK

01_beige
02_hvidbejset
03_mørk havanna
04_kirsebær
05_teak
06_tobak
07_wenge

ASK

01_turteldue
02_hvittet
03_mørk havana
04_kirsebær
05_teak
06_tobakk
07_wengē

SAARNI

01_kyyhkynharmaa
02_valkaistu
03_tumma kellarusruskea
04_kirsikka
05_tiikki
06_tupakka
07_wenge

03

04

05

06

07

07

Trappene i kolleksjonen Genius utmerker seg for sine solide deler i massiv bøk eller ask, som kan fås i sju forskjellige nyanser. For overflatebehandling av delene i treverk, benytter Fontanot en spesiell malingsprosess med vannbaserte produkter UV som er et maksimalt uttrykk for teknologi i

feltet for malingen hva ytelsjer angår og vern av miljø og helse. Resultatet er et økologisk, ikke giftig produkt som kjennes naturlig ut når det tas på, med en eksklusiv finish og som er motstandsdyktig ovenfor slitasje og tidens tann.

Genius-malliston portaat tunnistaa niiden tukevista massiivipuista osista, jotka ovat pyökkää tai saarnia. Voit valita mieleisen värisäwyn seitsemästä eri vaihtoehdosta. Puisten osien viimeistelyssä Fontanot käyttää erityistä maalausmenetelmää, joka hyödyntää UV-säteitä ja vesipohjaisia tuotteita. Tämä on

maalausalan viimeisintä tekniikkaa ja se on eduksi sekä ympäristölle että terveydelle. Tulos on ympäristöystävällinen, myrktyön, hienosti viimeistely sekä luonnonlisen tuntuun materiaali, joka kestää hyvin kulutusta ja säilyy pitkään kauniina.

- 01 brons
- 02 vitt _ RAL 9010
- 03 silver _ RAL 9006
- 04 krom
- 05 kopparsvart
- 06 satinerat förnicklat stål
- 07 polerat rostfritt stål AISI 304



färger farver farger värit

Strukturdelarna i kollektionen Genius finns att tillgå i lackerat stål, i polerat rostfritt stål AISI 304, samt i satinerat förnicklat stål.

Det lackerade stålet som finns i fem olika ytbehandlingar har genomgått en speciell lakeringsprocess med epoxipulver och torkning under hög temperatur. Denna behandling garanterar enastående prestanda vad gäller färgjämhet och motståndskraft mot nötning.

Observera att stålstommen till den raka trappan inte finns tillgänglig i polerat rostfritt stål AISI 304.

Det anvendte stål til de strukturmæssige dele i Genius kollektionen fås lakeret i blankt rustfrit stål AISI 304 og i satinert nikkelstål.

Det lakerede stål fås i fem forskellige farver og gennemgår en særlig lakeringsproces med epoxipulver tørret ved høje temperaturer. Denne behandling sikrer en endnu bedre kromatisk ensartethed og slidmodstand.

Bemærk: Understøttelsen til ligeløbstrappen i stål fås ikke i blankt rustfrit stål AISI 304.

Stålet som brukes for de strukturelle delene i kolleksjonen Genius finnes malt, i blankt rustfritt stål AISI 304 og i satinert nikkelstål.

Det lakkerte stålet finnes i fem forskjellige overflatebehandlinger og undergår en spesiell lakkeringsprosess med epoxy-støv tørket ved høy temperatur. Denne behandlingen sikrer bedre prestasjoner med en jevnere farge og slitasjemotstand.

Merknad: Støtten til rampen i stål finnes ikke i blankt rustfritt stål INOX AISI 304.

Genius-malliston rakenneosissa käytettävä teräs on saatavilla maalattuna, kiiltäväänä ruostumattomana teräksenä AISI 304 tai mattapintaisena nikkeliteräksenä. Maalattu teräs voidaan valita viidellä eri viimeistelyllä ja se käsitellään erityisellä maalausmenetelmällä, jossa epoksijauheet kuivataan korkeissa lämpötiloissa. Tämä käsitteily takaa parhaan mahdollisen tuloksen mitä tulee kromaattiiseen yhdenmukaisuuteen ja kulumiskestävyteen.

Huomautus: Teräskokoontalon tukiosaa ei ole saatavilla kiiltäväänä ruostumattomana teräksenä AISI 304.



01 bronze
02 hvid _ RAL 9010
03 sølv _ RAL 9006
04 krom
05 kobbersort
06 satinert nikkelstål
07 rustfrit stål AISI 304 blank

01 bronse
02 hvit _ RAL 9010
03 sølv _ RAL 9006
04 krom
05 svart kobber
06 satinert nikkelstål
07 blankt rustfritt stål AISI 304

01 pronssi
02 valkoinen_RAL 9010
03 hopea_RAL 9006
04 kromi
05 musta kuparoitu
06 mattapintainen nikkeliteräs
07 kiiltävä ruostumaton teräs AISI 304

fontanot®
scale di ogni tempo

projektera din trappa

Projektera din trappa

Med programvaran på www.fontanot.it/design-genius kan du projektera din trappa med bara några få klick. Välj mellan en trappa med rund, fyrkantig eller rak utformning och ange männen på ditt trapputrymme. Programmet ger dig en detaljerad geometrisk planlösning som är måttanpassad för ditt trapputrymme. Det finns mer än 300 000 kombinationer: 2 träslag, 7 tränyanser, 7 färger för metalldetaljerna och 6 olika räcken. Allt du behöver göra är att välja! När du är klar kan du räkna ut kostnaden för inköp, montering och transport för din skräddarsydda trappa.

Byg din trappe.

Med softwaren, der findes på www.fontanot.it/design-genius, kan du bygge din trappe med kun få klik. Vælg en rund eller firkantet spindeltrappe eller en ligeløbsttrappe og indfør målene på dit trapperum. Programmet giver dig et geometrisk detaljeret design af din skræddersyede trappe. Du skal blot vælge mellem 300.000 kombinationer: 2 udformninger, 7 træfarver, 7 farver på metaldele og 6 forskellige gelændere! Til sidst får du oplyst prisen for køb, montering og transport af din skræddersyede trappe.



Tegn trappen din

Med programvaren som du finner på www.fontanot.it/design-genius kan du tegne din egen tilpassede trapp med noen få klikk. Velg mellom en rund trapp, en firkantet trapp eller med rett trappeløp og legg inn målene til ditt trappehus. Programmet gir deg et detaljert geometrisk prosjekt av trappen som er tilpasset ditt plassbehov. Du må bare velge mellom mer enn 300.000 kombinasjoner: 2 treverk, 7 farger av treverket, 7 farger på de metalliske delene og 6 forskjellige rekksverk! Til slutt får du oppgitt salgsprisen, samt omkostningene for montering og transport av din spesialtilpassede trapp.

Suunnittele itse portaasi

Voit suunnitella omat portaata muutamalla hiiren napsautuksella osoitteesta www.fontanot.it/design-genius löytyvästä ohjelmiston avulla. Valitse portaata pyöreällä, neliömäisellä tai suralla kokoonpanolla ja syötä porrastilan mitat. Ohjelma antaa sinulle yksityiskohtaisen suunnitelman portaista, jotka sopivat käytettäväissä olevaan tilaasi. Käytettäväissä on 300.000 eri vaihtoehtoa: 2 materiaalia, 7 puun sävyä, 7 metalliosien väriä ja 6 erilaista kaidetta! Lopuksi saat mittatilausportaillesi ostohinnan sekä kustannukset asennukselle ja kuljetukselle.

www.fontanot.it/design-genius



TRADITIONELLA TRAPPSTEG
TRADITIONELLE TRIN
TRADISJONELLE TRAPPETRINN
PERINTEISET ASKELMAT

TRAPPSTEG 2: EASY SYSTEM 2:
EASY SYSTEM TRIN
TRINN 2:EASY SYSTEM
2:EASY SYSTEM ASKELMAT

DIAMETER
DIAMETRE
DIAMETRE
HALKAISIJAT

från 110 cm till 160 cm
fra 110 cm til 160 cm
fra 110 cm til 160 cm
110 cm - 160 cm

från 110 cm till 140 cm
fra 110 cm til 140 cm
fra 110 cm til 140 cm
110 cm - 140 cm

HÖJD
HØJDE
HØJDE
KORKEUDET

från 214 cm till 381 cm
fra 214 cm til 381 cm
fra 214 cm til 381 cm
214 cm - 381 cm

från 160 cm till 380 cm
fra 160 cm til 380 cm
fra 160 cm til 380 cm
160 cm - 380 cm

från 214 cm till 381 cm
fra 214 cm til 381 cm
fra 214 cm til 381 cm
214 cm - 381 cm

STEGHÖJD
STIGNINGER
OPPTRINN
NOUSUT

från 21,3 cm till 23,8 cm
fra 21,3 cm til 23,8 cm
fra 21,3 cm til 23,8 cm
21,3 cm - 23,8 cm

från 17,6 cm till 21,1 cm
fra 17,6 cm til 21,1 cm
fra 17,6 cm til 21,1 cm
17,6 cm - 21,1 cm

från 21,3 cm till 23,8 cm
fra 21,3 cm til 23,8 cm
fra 21,3 cm til 23,8 cm
21,3 cm - 23,8 cm

BREDD
BREDDE
BREDDER
LEVEYDET


från 110 cm till 140 cm
fra 110 cm til 140 cm
fra 110 cm til 140 cm
110 cm - 140 cm

från 67 cm till 95 cm
fra 67 cm til 95 cm
fra 67 cm til 95 cm
67 cm - 95 cm

STEGDJUP
TRIN
INNTRINN
ETENEMÄT

från 19 cm till 26 cm
fra 19 cm til 26 cm
fra 19 cm til 26 cm
von 19 cm bis 26 cm

SERVICE
SERVICEYDELSE
TJENESTER
PALVELUT



PROJEKTERA DIN TRAPPA ONLINE:
tack vare vår konfigurator kan du skräddarsy din trappa. Genom att ange de geometriska männen för ditt trapputrymme kan du fastställa storleken för din trappa och välja mellan ett stort antal kombinationsmöjligheter. Samtidigt får du också ett kostnadsförslag.

BYG DIN TRAPPE ONLINE
Med vores konfigurator kan du bygge din egen skräddersyde trappe. Indsæt målene på dit trapperum og vælg mellem uendelige kombinationer. Du kan også straks få en oversigt over omkostningerne.

TEGN UTKASTET TIL TRAPPEN DIN ON-LINE:
Takket være vår Konfigurator, kan du tegne utkastet til din egen brukertilpassede trapp. Ved å legge inn de geometriske dataene til ditt rom kan du bestemme målene til din trapp, ved å velge mellom de utallige mulige kombinasjonene. Dessuten vil du øyeblikkelig motta et prisoverslag.

SUUNNITTELE PORTAASI VERKOSSA:
Suunnitteluoohjelmamme avulla voit teettää portaasi mittatilaustyönä. Syöttämällä porrastilan tiedot voit mittoata portaat ja valita haluamasi vaihtoehdon lopputtomasta määrästä ehdotuksia. Lisäksi saat välittömästi kustannusarvion.

LEVERANSSÄKERHET:
snabba och punktliga leveranser är vårt signum. Utmärkande för denna kollektion är en leveranstid på fyra veckor.

GARANTI FOR LEVERINGSTIDER:
Vi lægger vægt på hurtig og punktlig levering. Opbygningen af denne kollektion gør det muligt at levere produktet på fire uger.

VISSHET OM LEVERANSE:
Hurtighet og punktlighet er våre kjennetegn. Egenskapene til denne kolleksjonen gjør det mulig å fastsette en forsendelse innen fire uker.

TOIMITUSAIKOJEN LUOTETTAVUUS:
nopeus ja täsmällisyys ovat tuntomerkkimme. Tämäkin mallisto toimitetaan tehtaalta kahdessa viikossa.

GARANTI:
alla våra trappor omfattas av en garanti.

GARANTI:
Alle trapper er dækket af garanti.

GARANTI:
Hver trapp fra oss dekkes av garanti.

TAKUU:
kaikki portaat kuuluvat takuuun piiriin.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:
till alla våra trappor medföljer ett INFORMATIONSBLAD med uppgifter om trappmodell, monteringsanvisningar samt information om rengöring och underhåll.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:
Til hver trappe følger der et PRODUKTSKEMA med, hvor du kan se de tekniske-bygningsmæssige egenskaber samt oplysninger om rengøring og vedligeholdelse.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:
Hver av våre trapper utstyres med et PRODUKTSKJEMA der du, foruten å finne en oversikt over de teknisk-konstruktive egenskapene, vil kunne finne nytte opplysninger angående rengjøring og vedlikehold.

PUHDISTUS JA HUOLTO:
kaikkien portaiden mukana toimitetaan TUOTETIEDOTE, joka antaa hyödyllisiä ohjeita puhdistukseen ja huoltoon teknisten sekä valmistusta koskevien tietojen lisäksi .

EFFEKTIV SERVICE EFTER KÖPET:
Fontanots säljkontor finns alltid till hands för att besvara era frågor och tillgodose era önskemål.

EFTERSALGSERVICE:
Fontanots salgsafdeling er klar til at svare på alle forespørgsler og opfylde ethvert behov.

EN BEREDT ETTERSALGS-SERVICE:
Fontanots handelskontor står til tjeneste for å svare på enhver forespørsel og for å imøtekommne ethvert behov du måtte ha.

TOIMITUKSEN JÄLKEINEN PALVELU:
Fontanot-yhtiön kaupallinen osasto vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin ja auttaa ratkaisemaan mahdolliset pulmat.



certifieringar

Fontanot överensstämmer med kvalitetsstandard ISO 9001:2008. Slutkunden representerar det "sanna värdet" för oss: Fontanots företagssystem grundas fältaktligen på denna princip och är därmed ett kundorienterat företag, vars mål och metoder alltid anpassas till kundernas behov och förväntningar. Företagssystemet baseras på en rad harmoniseraade processer som används bland företag för att uppnå största möjliga effektivitet och flexibilitet. Detta resulterar i en mycket noggrann uppmärksamhet på planering, utformning och tillverkning av produkten, vilket gör den till extremt nyskapande och av mycket hög kvalitet, tack vare en flexibel produktionsprocess som ständigt utvecklas och förbättras.

certificeringer

Fontanot uppfyller kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. For os udgør kunden den "ægte værdi": Fontanots virksomhedspolitik bygger på detta princip, och vi er således en kundeorienteret virksomhed, hvis mål og metoder altid fastslægges med fokus på kundernes behov og forventninger. Virksomhedens politik er baseret på en række harmoniske processer, der anvendes af virksomhedens afdelinger med henblik på at opnå størst mulig effektivitet og fleksibilitet. Heraf opstår en omhyggelig opmærksomhed på udvikling, projektering og realisering af produktet, som er både innovativt og af høj kvalitet, takket være også en fleksibel produktionsproces og vedvarende udvikling og forbedring.

sertifiseringer

Fontanot samsvarer med kvalitetsstandarden Iso 9001:2008. Den endelige kunden utgjør den "reelle verdi" for oss: Det er på dette prinsippet at firmasystemet Fontanot bygger. Vi er derfor et kundeorientert firma, hvis mål og metoder altid er rettet mot kundernes behov og forventninger. Firmasystemet bygger på en serie med prosesser som brukes i harmoni mellom de forskjellige firmaenhetene for å oppnå maksimal effekt, effektivitet og smidighet. Ut fra dette springer en nøyne oppmerksomhet rettet mot grunnideen, prosjekteringen og skapelsen av produktet som vil være ekstremt innovativt og med en høy kvalitet, også takket være en fleksibel produksjonsprosess og som er i stadig utvikling og forbedrelse.

sertifikaatit

Fontanot noudattaa laatustandardin ISO 9001:2008 vaatimuksia. Loppuasiakas on meille "arvokkain": tähän periaatteeseen nojaa Fontanot-yhtiön "asiakasorientoitunut" yritysjärjestelmä, jonka tavoitteet ja menetelmät suuntautuvat aina asiakaskunnan tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Yritysjärjestelmä pohjautuu sarjaan tasapainottettuja prosesseja, joita käytetään yritysksiköjen välillä, jotta saavutetaan paras mahdollinen taloudellisuus, tehokkuus ja joustavuus. Siitä seuraa huolellisesti tarkasteltu tuotteen ideoointi, suunnittelu ja toteutus, joka tuottaa erittäin innovatiivisen ja laadullisen korkeatasoisena tuotantoprosessin taaten samalla sen joustavuuden ja jatkuvan kehityksen sekä parannuksen.