




fontanot®
www.fontanot.it

40 år av forskning och kvalitet "Made in Italy"
40 års innovation og kvalitet Made in Italy
40 år med innovasjon og kvalitet Made in Italy
Italialaista laatua 40 vuoden kokemuksella



ETT STORT UTBUD AV KULÖRER OCH YTBEHANDLINGAR
STORT UDVALG AF FINISH
STORT UTVALG AV FORSKJELLIGE FINISHER
RUNSAASTI VALIKOIMA ERI PINTAMATERIAALEJA

Stort urval av material, träkulörer och stålfärger.
Stort udvalg af materialer, træfarver og stålfarver.
Stort utvalg av materialer, trenyanser og stålfarger.
Runsaasti materiaalivehtoehtoja, puun sävyjä ja teräksen värejä.



UNIVERSALMODELLER
UNIVERSELLE FORMER
UNIVERSELLE FORMER
YLEISET MUODOT

Ett flertal konfigurationer som kan anpassas till alla miljöer.
Masse af konfigurationer som kan tilpasses alle omgivelser.
Flere konfigurasjoner som passer til alle slags rom.
Ympäristöön sovitettavat muodot.



ITALIENSK DESIGN
ITALIENSK DESIGN
ITALIENSK DESIGN
ITALIALAISTA MUOTOILUA

Forskning, stil och kreativitet gör trappan från Fontanot helt unik.
Forskning, stil og kreativitet gjør Fontanots trappe til et unikt element.
Forskning, stil og kreativitet gjør Fontanot-trappene til noe unikt.
Tutkimus, tyyli ja luovuus tekevät Fontanot-portaista ainutlaatuiset.

Våra trappor Vore trapper Trappene våre Fontanot-portaat

contemporary

En flexibel och innovativ trappa som anpassas till ditt trapputrymme.
Den fleksible og innovative stil giver en personlig tilpasning til dine omgivelser.
Det er den fleksible og innovative stilen som gjøre rommene dine personlige.
Monipuolinen ja innovatiivinen tyyli luo persoonallisen ilmeen.

neo

Trappor av massiv ek, ett högkvalitativt och tåligt virke.
Trapper i massivt egetræ, træ af høj kvalitet med stor modstandsdygtighed.
Trapper i massiv eik, en dyrebar og resistent tresort.
Arvokkaat ja kestävä portaati umpitammesta.

smart

Smart är en modellserie som utarbetats för dig som gillar "gör-det-självmetoden".
Smart omfatter serierne til dem, der elsker "gør-det-selv"-arbejde.
Smart inneholder alle kolleksjonene som er laget for deg som liker å "gjøre det selv".
Smart-valikoima erityisesti tee-se-itse-ihmisille.

fontanot



faktablad/teknisk skema/
teknisk datablad/tekniset tiedot



rex

06/07



gus

08/09



time linear

10/11



Magia50

16/17



Karina

18/19



Kya

20/21



Civik Zink

28/29



Kompact

30/31



Komoda

32/33



oak 70

12/13



oak 90

14/15



Klan

22/23



Kloè

24/25



Civik

26/27

smart



Kalypto

34/35

tillval/ekstraudstyr/ekstraustyr/lisävaruste

38

teckenförklaring/signaturforklaring/tekst/selite



observera detaljerna/hold øje med detaljerne/

legg merke til detaljene/viimeistellyt yksityiskohdat

rex



TRAPPDIAMETRAR: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMIHÖJD 257 cm
MAXHÖJD 333 cm

TRAPPEDIAMETRE: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMUMSHØJDE 257 cm
MAKSIMUMSHØJDE 333 cm

DIAMETER TRAPP: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMUMSHØYDE 257 cm
MAKSIMUMSHØYDE 333 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MIN. KORKEUS 257 cm
MAKS. KORKEUS 333 cm



stänger av satinerat rostfritt stål/stang i børstet rustfri stål/
stang i satinert, rustfritt stål/kaide satinoitua ruostumatonta terästä



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFARGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



gus

gus 020

fyrkantiga räckesståndare av lakerat stål/balustre med kvadratisk tvärsnit i lakeret stål/
firkantede spiler i malt stål/neliöpylväät maalattua terästä

TRAPPDIAMETRAR: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMIHÖJD 257 cm
MAXHÖJD 333 cm

TRAPPEDIAMETRE: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMUMSHØJDE 257 cm
MAKSIMUMSHØJDE 333 cm

DIAMETER TRAPP: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MINIMUMSHØYDE 257 cm
MAKSIMUMSHØYDE 333 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA: 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm
MIN. KORKEUS 257 cm
MAKS. KORKEUS 333 cm

gus 010



vajrar i rostfritt stål/kabler i rustfri stål/
kabler i rustfritt stål/johteet ruostumatonta terästä



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it

time linear



trappsteg med ett system som ger foten ett bättre stöd när man går upp och ner i trappan.
trin med system, som letter understøttelsen af foden, både når man går op og ned.
trinn med system for enkel plassering av foten oppover og nedover.
jalan asettelua nousussa ja laskussa helpottavat portaat.



TRAPPDIAMETER: 115 cm
MINIMIHÖJD 246 cm
MAXHÖJD 363 cm

TRAPPDIAMETER: 115 cm
MINIMUMSHØJDE 246 cm
MAKSIMUMSHØJDE 363 cm

DIAMETER TRAPP: 115 cm
MINIMUMSHØYDE 246 cm
MAKSIMUMSHØYDE 363 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA: 115 cm
MIN. KORKEUS 246 cm
MAKS. KORKEUS 363 cm

TRAPPDIAMETER: 135 cm
MINIMIHÖJD 233 cm
MAXHÖJD 346 cm

TRAPPDIAMETER: 135 cm
MINIMUMSHØJDE 233 cm
MAKSIMUMSHØJDE 346 cm

DIAMETER TRAPP: 135 cm
MINIMUMSHØYDE 233 cm
MAKSIMUMSHØYDE 346 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA: 135 cm
MIN. KORKEUS 233 cm
MAKS. KORKEUS 346 cm





TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it

oak70



massiv ek/massivt egetræ/massiv eik/umpitammi




TRAPPDIAMETRAR:
110 - 130 - 150 cm
MINIMIHÖJD 210 cm
MAXHÖJD 383 cm

TRAPPEDIAMETRE:
110 - 130 - 150 cm
MINIMUMSHØJDE 210 cm
MAKSIMUMSHØJDE 383 cm

DIAMETER TRAPP:
110 - 130 - 150 cm
MINIMUMSHØYDE 210 cm
MAKSIMUMSHØYDE 383 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
110 - 130 - 150 cm
MIN. KORKEUS 210 cm
MAKS. KORKEUS 383 cm



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENANSER/PUUN SÄVYT




STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it

oak90



massiv ek/massivt egetr /massiv eik/umpitamm



TRAPPBREDD:
70 - 80 - 90 cm
MINIMIH JD 205 cm
MAXH JD 372 cm

TRAPPEBREDD:
70 - 80 - 90 cm
MINIMUMSH JDE 205 cm
MAKSIMUMSH JDE 372 cm

BREDD TRAPP:
70 - 80 - 90 cm
MINIMUMSH YDE 205 cm
MAKSIMUMSH YDE 372 cm

PORTAIDEN LEVEYS:
70 - 80 - 90 cm
MIN. KORKEUS 205 cm
MAKS. KORKEUS 372 cm



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPDIAMETRAR:
110 - 130 - 150 cm
MINIMIHÖJD 232 cm
MAXHÖJD 353 cm

TRAPPEDIAMETRE:
110 - 130 - 150 cm
MINIMUMSHØJDE 232 cm
MAKSIMUMSHØJDE 353 cm

DIAMETER TRAPP:
110 - 130 - 150 cm
MINIMUMSHØYDE 232 cm
MAKSIMUMSHØYDE 353 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
110 - 130 - 150 cm
MIN. KORKEUS 232 cm
MAKS. KORKEUS 353 cm

Magia50

räckenständare i lackerat stål/balustre i lakeret stål/
spiler i lakkert stål/pylväät maalattua terästä



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPBREDD: 57 cm
MINIMIHÖJD 209 cm
MAXHÖJD 329 cm

TRAPPEBREDD: 57 cm
MINIMUMSHÖJDE 209 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 329 cm

BREDD TRAPP: 57 cm
MINIMUMSHÖYDE 209 cm
MAKSIMUMSHÖYDE 329 cm

PORTAIDEN LEVEYS: 57 cm
MIN. KORKEUS 209 cm
MAKS. KORKEUS 329 cm

Karina

platsbesparande trappa/trappe som sparer plads
plassbesparende trapp/vähän tilaa vievät portaat

räckenständer i lackerat stål/balustre i lakeret stål/
spiler i lakkert stål/pylväät maalattua terästä



specialutformade trappsteg/specialformede trin/
formede trappetrinn/muotoillut askelmat



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFARGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPBREDD: 58 cm
MINIMIHÖJD 209 cm
MAXHÖJD 329 cm

TRAPPEBREDD: 58 cm
MINIMUMSHÖJDE 209 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 329 cm


BREDD TRAPP: 58 cm
MINIMUMSHØYDE 209 cm
MAKSIMUMSHØYDE 329 cm

PORTAIDEN LEVEYS: 58 cm
MIN. KORKEUS 209 cm
MAKS. KORKEUS 329 cm

Kya

platsbesparande trappa/trappe som sparer plads/
plassbesparende trapp/vähän tilaa vievät portaat

vajrar i rostfritt stål/kabler i rustfri stål/
kabler i rustfritt stål/johteet ruostumatonta terästä



specialutformade trappsteg/specialformede trin/
formede trappetrinn/muotoillut askelmat



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPDIAMETRAR:
120 - 140 - 160 cm
MINIMIHÖJD 210 cm
MAXHÖJD 377 cm

TRAPPDIAMETRE:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHØJDE 210 cm
MAKSIMUMSHØJDE 377 cm

DIAMETER TRAPP:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHØYDE 210 cm
MAKSIMUMSHØYDE 377 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
120 - 140 - 160 cm
MIN. KORKEUS 210 cm
MAKS. KORKEUS 377 cm

räkesst ndare i lackerat st l/balustre i lakeret st l/
spiler i lakkert st l/pylv  t maalattua ter st 



TR NYANSER/TR FARVER/
TRENANSER/PUUN S VY T



ST LF RGER/ST LFARVER/
ST LF RGER/TER KSEN V RIT



www.fontanot.it



TRAPPDIAMETRAR:
120 - 140 - 160 cm
MINIMIHÖJD 210 cm
MAXHÖJD 377 cm

TRAPPDIAMETRE:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHÖJDE 210 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 377 cm

DIAMETER TRAPP:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHÖYDE 210 cm
MAKSIMUMSHÖYDE 377 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
120 - 140 - 160 cm
MIN. KORKEUS 210 cm
MAKS. KORKEUS 377 cm

vajrar i rostfritt stål/kabler i rustfri stål/
kabler i rustfritt stål/johteet ruostumatonta terästä



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it




TRAPPDIAMETRAR:
120 - 140 - 160 cm
MINIMIHÖJD 210 cm
MAXHÖJD 376 cm

TRAPPEDIAMETRE:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHØJDE 210 cm
MAKSIMUMSHØJDE 376 cm

DIAMETER TRAPP:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHØYDE 210 cm
MAKSIMUMSHØYDE 376 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
120 - 140 - 160 cm
MIN. KORKEUS 210 cm
MAKS. KORKEUS 376 cm

beklädnad med halk- och slitskyddsfunktion/skridsikkert og slidstærkt panel/
antiskli- og antislitasjepanel/liukastumista estävä, kulutusta kestävä pinta



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFARGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPDIAMETRAR:
120 - 140 - 160 cm
MINIMI HÖJD 210 cm
MAX HÖJD 376 cm


TRAPPDIAMETRE:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHÖJDE 210 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 376 cm

DIAMETER TRAPP:
120 - 140 - 160 cm
MINIMUMSHØYDE 210 cm
MAKSIMUMSHØYDE 376 cm

PORTAIDEN LÄPIMITTA:
120 - 140 - 160 cm
MIN. KORKEUS 210 cm
MAKS. KORKEUS 376 cm

Civik Zink

trappa i varmförzinkat stål för utomhusbruk/trappe i varmförzinket stål til udendørs omgivelser/ 
utendørs trapp i varmgalvanisert stål/kuumasinkityt portaat ulkokäyttöön



FÄRG: VARMFÖRZINKAD/FARVE: VARMFÖRZINKNING/
FARGE: VARMGALVANISERT/VÄRI: KUUMASINKITYT



www.fontanot.it

arkè
pontanot



TRAPPBREDD:
74 - 89 cm
MINIMIHÖJD 191 cm
MAXHÖJD 373 cm

TRAPPEBREDD:
74 - 89 cm
MINIMUMSHÖJDE 191 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 373 cm

BREDDE TRAPP:
74 - 89 cm
MINIMUMSHÖYDE 191 cm
MAKSIMUMSHÖYDE 373 cm

PORTAIDEN LEVEYS:
74 - 89 cm
MIN. KORKEUS 191 cm
MAKS. KORKEUS 373 cm

Kompact

räkesständer i lackerat stål/balustre i lakerat stål/
spiler i lakkert stål/pylväät maalattua terästä



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



TRAPPBREDD:
74 - 89 cm
MINIMI HÖJD 191 cm
MAX HÖJD 373 cm

TRAPPEBREDD:
74 - 89 cm
MINIMUMSHÖJDE 191 cm
MAKSIMUMSHÖJDE 373 cm

BREDD TRAPP:
74 - 89 cm
MINIMUMSHÖYDE 191 cm
MAKSIMUMSHÖYDE 373 cm

PORTAIDEN LEVEYS:
74 - 89 cm
MIN. KORKEUS 191 cm
MAKS. KORKEUS 373 cm

Komoda

handledare i massiv bok/håndgelænder i massivt bøgetræ/
håndløper i massiv bok/kaide umpipyökkä



TRÄNYANSER/TRÆFARVER/
TRENYANSER/PUUN SÄVYT



STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/
STÅLFÄRGER/TERÄKSEN VÄRIT



www.fontanot.it



BREDD: 54 + 82 cm
HØJD: 73,5 cm

BREDD: 54 + 82 cm
HØJDE: 73,5 cm

BREDD: 54 + 82 cm
HØYDE: 73,5 cm

LEVEYS: 54 + 82 cm
KORKEUS: 73,5 cm

(0-24)



Kalypto

skyddsgrind för barn/beskyttelselåge/
beskyttelsesgrind for barn/lapsiturvaportti

enkel att öppna/let at åbne/
enkel å åpne/helpo avata



(a)

gå till sid. 38/
gå til side 38/
gå til s. 38/
katso sivu 38

Kalypto går att montera på trappor från Fontanot eller på trappor från andra tillverkare/Kalypto kan installeres på trapper fra Fontanot eller andre producenter/Kalypto kan installeres på trapper fra Fontanot eller på andre produkter/Kalypto voidaan asentaa sekä Fontanot-portaisiin että muiden valmistajien portaisiin.



www.fontanot.it


GUIDE FÖR VAL AV TRAPPKIT/VEJLEDNING TIL VALG AF TRAPPESÆT/ VEILEDNING TIL VALG AV TRAPPESETT/PORTAIDEN VALINTAOPAS

01_


samla alla data/indsaml alle data/ta alle mål/kerää kaikki tarvittavat tiedot



startplan/startplan/
nederste avsats/lähtötaso



startplan/startplan/
nederste avsats/lähtötaso



HÖJD FRÅN PLAN TILL PLAN/
HØJDE FRA GULV TIL GULV/
HØYDE MELLOM ETASJENE/
KERROSTEN VÄLINEN KORKEUS

TRAPPRUMMETS BREDD/
BREDD PÅ TRAPPERUMMET/
TRAPPERUMMETS OMFANG/
PORRASAUKON KOKO

HÅLETS DIMENSION/HULLETS DIMENSIONER/
HULLETS STØRRELSE/PORRASAUKON KOKO

Fastställ avståndet från golvet på nedersta planet (startplanet) till golvet på översta planet (ankomstplanet) och bjälklagets tjocklek.

Mål avstanden fra nederste gulv (startpunkt) til øverste gulv (slutpunkt) og tykkelsen på etageadskillelsen.

Finn avstanden fra ferdig gulv nede (nederste avsats) til ferdig gulv opp (øverste avsats) og bjelkelagets tykkelse.

Mittaa etäisyyden alakerroksen (lähtötason) lattipinnasta yläkerroksen (tulotaso) lattipintaan ja ylätason paksuus.

Mät rummets dimensioner där trappan ska placeras med tanke på de byggnadselement som kan skapa hinder för monteringen av trappan, såsom väggar, dörrar, fönster, värmelement, etc.

Op mål rummet, hvor trappen skal placeres og tag højde for arkitektoniske detaljer, såsom vægge, døre, vinduer, radiatorer osv., som kan være til hindring for montering af trappen.

Mål opp rommet hvor trappen skal plasseres. Ta alltid høyde for arkitektoniske elementer som vegger, dører, vinduer, radiatorer osv. som kan være potensielle hindringer når trappen settes opp.

Mittaa tila, johon portaat sijoitetaan. Huomioi rakenteelliset elementit, kuten seinät, ovet, ikkunat, patterit jne.

Om det redan finns ett hål: mät hålets dimensioner på det övre planet. För det runda hålet måste diametern mätas. För alla andra typer av hål ska mått tas på alla sidor.

Ska trapphålet skapas? Fastställ trappmodellen baserat på trapprummets dimensioner (konsultera konfigurationerna online), och fastställ därefter hålets placering och storlek.

Hålets väggar och kanter ska göras på ett fackmannamässigt sätt.

Hvis der allerede er et hul: mål størrelsen af hullet på øverste plan. Hvis hullet er rundt, skal man måle diameteren. Ved alle andre typer huller skal man måle alle siderne.

Hvis hullet skal laves: find frem til trappetypen ud fra størrelsen på trapperummet (se konfigurationerne) på de efterfølgende sider og bestem placering og størrelse på hullet. Åbnings sider skal være professionelt udført.

Hvis du allerede har åbning i bjelkelaget: ta mål av åpningen i overetasjen. Hvis hullet er rundt, må du måle diameteren. For alle andre typer hull må du måle alle sidene.

Hvis du ikke har åpning i bjelkelaget ennå: velg trappetypen etter trapperommets dimensjoner (se de forskjellige trappeløsningene på de respektive sider). Deretter bestemmer du plasseringen og hullstørrelsen.

Veggene og sidene i hullet må være fagmessig utført.

Jos porrasaukko on jo olemassa: mittaa aukon koko yläkerrokseen. Pyöreää aukkoa varten tarvitaan läpimittaa. Kaikille muille aukkoille mittaa kaikkien sivujen mitat.

Uudet aukot: määritä porrastyyppi tilan mittojen mukaan (katso kokoonpanoesimerkkejä verkossa) ja määritä sitten porrasaukon paikka ja mitat. Aukon seinämät ja sivut on toteutettava asianmukaisesti.



SPIRALTRAPPOR/SPINDELTRAPPER/ SPIRALTRAPPER/KIERREPORTAAT

Rex/Gus 010/Gus 020/Time Linear/Oak
70/Magia50/Klan/Kloè/Civik/Civik Zink

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

runt hål (ej Civik Zink)/
runt hul (ikke Civik Zink)/
runt hull (ikke Civik Zink)/
pyöreä aukko (ei Civik Zink)

fyrkantigt hål/
kvadratisk hul/
kvadratisk hull/
neliskulmainen
aukko



PLATSBESPARANDE TRAPPOR/ PLADSBE SPARENDE TRAPPER/ PLASSBESPARENDE TRAPP/ PIEENEN TILAAN

Karina/Kya

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

rektangulärt hål/
rektangulært hul/
rektangulært hull/
suorakulmainen aukko



RAKA TRAPPOR/LIGELØBS TRAPPER/ RETTE TRAPPER/PYSTYPORTAAT

Oak 90/Kompact/Komoda

anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

fyrkantigt hål/
kvadratisk hul/
kvadratisk hull/
neliskulmainen
aukko

rektangulärt hål/
rektangulært hul/
rektangulært hull/
suorakulmainen
aukko



L-format hål/L-format hul/
L-format hull/ L-muotoinen aukko

välj bland kulörer och ytbehandlingar/væg mellem de tilgængelige finish/
velg blant mulige finisher/valitse pintamateriaali

TRÄNYANSER/TRÆFARVER/TRENYANSER/PUUN SÄVYT



vitlaserad ask/hvid ask/
lysnat ask/valkosaarni



körbärsfärgad ask/rød ask/
ask kirsebær/saarni kirsikka



wengéfärgad ask/wenge ask/
wengé ask/saarni wenge



bok i mellanmörk valnöt/bøg lys valnød/
bøk lys nøttetre/vaalea pyökki



naturell björkplywood/flerlags naturbirk/
kryssfinér i naturlig bjørk/luonnonkoivu



duggår björkplywood/flerlags birk beige/
kryssfinér i bjørk, gråfarget/harmaa koivu



björkplywood i mörk havanna/flerlags birk mörk havana/
kryssfinér i bjørk, mørk havana/tummanruskea koivu



ljus ek/lys eg/lys eik/tammi



ljus bok/lys bøg/lys bok/vaalea pyökki



mörk bok/mørk bøg/mørk bok/tumma pyökki

STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/STÅLFARGER/TERÅKSEN VÅRIT



koppersvart/kobbersort/
kobbersvart/musta kupari



svart (RAL 9017)/sort (RAL 9017)/
svart (RAL 9017)/musta (RAL 9017)



vitt (RAL 9010)/hvid (RAL 9010)/
hvit (RAL 9010)/valkoinen (RAL 9010)



grått (RAL 9006)/grå (RAL 9006)/
grå (RAL 9006)/harmaa (RAL 9006)



varmförzinkad/varmforzinkning/
varmgalvaniseret/kuumasinkitty



krom/krom/
krom/kromi




04_ projektera din trappa/konfigurer din trappe/
finn din trappeløsning/suunnittele omat portaat

Teknisk information/
Teknisk information/
Teknisk informasjon/
Tekniset tiedot



Tillval/Ekstraudstyr/Ekstrautstyr/Lisävaruste

				
Balustrad, 120 cm/ Balustrade på 120 cm/ Verneskranke på 120 cm/ Reunakaide 120 cm	Barnsäkerhetspinne/ Børnesikring/ Rørformet barnesikring/ Askelma	Skyddspanel/ Beskyttelsespanel/ Vernepanel/ Turvapaneeli	Ytterrække/ Udvendigt gelænder/ Utvendig rekkverk/ Ulkokaide	Skyddsgrind/ Beskyttelseslåg/ Beskyttelsesgrind/ Lapsiturvaportti

MODELLER/MODELLER/MODELLER/MALLIT

Rex	☒	☒	☒	☒
Gus 010/020	☒	☒	☒	☒
Oak 70	☒	☒		☒
Oak 90	☒	☒	☒	☒ (a)
Time	☒	☒		☒
Magia50	☒	☒		☒
Karina	☒	☒	☒	
Kya	☒	☒	☒	☒
Klan	☒	☒		☒
Kloè	☒	☒	☒	☒
Civik	☒	☒		☒
Civik Zink	☒	☒		
Kompact	☒	☒	☒	☒ (a)
Komoda	☒	☒	☒	☒ (a)

(a) monteras med hjälp av ett extra tillbehör (sid. 34) (kontrolleras på baksidan av skyddsgrindens förpackning) / (a) kan installeres ved hjælp af ekstraudstyret (side 34) (se bagsiden af lågens emballage) / (a) kan installeres med ekstra tilbehør (s. 34) (kontroller på baksiden af emballasjen til grinda) / (a) asennetaan lisävarusteen kanssa (sivu 34) (tarkista portin pakkauksen takapuolelta)



**SÄKERHET FÖR ALLA/SIKKERHED FOR ALLE/
SIKKERHET FOR ALLE/TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA**

Trapporna från Fontanot är utformade med särskild hänsyn till säkerheten i hemmiljön och skyddet av barn.

Trapperne fra Fontanot er udformet med hensyntagen til sikkerhedsstandarderne i hjemmet og med speciel hensyntagen til barnets sikkerhed.

Trappene fra Fontanot er laget i tråd med sikkerhetsstandarder for hjemmemiljøer, med særlig tanke på barnesikring.

Fontanot-portaat on suunniteltu noudattaen kotitalousympäristöjen turvastandardeja ja kiinnittäen huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen.



Produkterna i det här dokumentet, liksom beskrivningarna och de tekniska egenskaperna är endast vägledande och produkterna kan vara föremål för ändringar av Albini & Fontanot S.p.A.
Vi rekommenderar att produktens egenskaper kontrolleras på försäljningsstället.

Produkterne i den pågældende folder, samt beskrivelserne af de tekniske egenskaber er vejledende og Albini & Fontanot S.p.A.
Forbeholder sig retten til at ændre disse uden varsel. Det anbefales, at kontrollere produktets egenskaber hos forhandleren.

Produkter som vises i denne brosjyren samt beskrivelser og tekniske oplysninger er vejledende.
Albini & Fontanot S.p.A. forbeholder seg retten til å ændre disse uten forvarsel. Det anbefales å sjekke produktets tekniske datablad hos forhandleren.

Tässä julkaisussa esiteltävät tuotteet ja niiden kuvaukset sekä esitetyt tekniset tiedot ovat viitteellisiä ja
Albini & Fontanot S.p.A. varaa oikeuden muuttaa niitä ilman ennakoimattomista. Suosittelemme, että tarkistat tuotteiden tekniset tiedot myyntipisteistä.



Albini & Fontanot S.p.A.
Huvudkontor
Hjemsted
Adminstrasjon og forretningskontor
Toimi- ja hallintopaikka
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

Design: Fontanots
forskningscenter
Designet af: Fontanots
udviklingsafdeling
Fontanot Forskningssenter
Muotoilu:
Fontanot-tutkimuskeskus

ADIMEMBER

Företagssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certifikat CSQ ISO-9001

Erhvervssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certificeret CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A. bedriftssystem
Sertifisert CSQ ISO-9001

Yritysjärjestelmä Albini & Fontanot S.p.A.
sertifikaatti CSQ ISO-9001

